

TiCNコーティングフォーミングタップ TiCN coated Forming Tap




表35 FT TiCN

Table 35

耐摩耗性に優れ、炭素鋼やステンレス鋼に適します。
TiCN coating has a good welding resistance and good wear resistance.
Suitable for Carbon steels and Stainless steels.

食付き: P type 4山 B type 2山
材質: HSSE
表面処理: TiCN

Chamfer Length: P type 4p B type 2p
Material: HSSE
Surface: TiCN

(Unit: mm)

SIZE		P type			B type			L	l	ln	D	凸数	溝数
		精度 Limit	形状	CODE	精度 Limit	形状	CODE					Number of robe	Number of groove
M 1.4×0.3	標準	PH4	①	32975	BH4	②	32974	36	7	-	3	3	
	Over	PH5											
M 1.6×0.35	標準	PH4	①	32977	BH4	②	32976	36	8	-	3	3	
	Over	PH5											
M 1.7×0.35	標準	PH4	①	28373	BH4	②	32978	36	8	-	3	3	
	Over	PH5											
M 2×0.4	標準	PH4	①	32979	BH4	②	31620	42	8	-	3	3	
	Over	PH5											
M 2.3×0.4	標準	PH4	①	32981	BH4	②	32980	42	9.5	-	3	3	
	Over	PH5											
M 2.5×0.45	標準	PH4	①	34227	BH4	②	32982	44	9.5	-	3	3	
	Over	PH5											
M 2.6×0.45	標準	PH4	①	32984	BH4	②	32983	44	9.5	-	3	3	
	Over	PH5											
M 3×0.5	標準	PH5	③	32985	BH5	④	24297	46	9	18	4	4	4
	Over	PH6											
M 3.5×0.6	標準	PH5	③	34228	BH5	④	32986	48	9	18	4	4	4
	Over	PH6											
M 4×0.7	標準	PH6	③	32987	BH6	④	24298	52	10	20	5	4	4
	Over	PH7											
M 5×0.8	標準	PH6	③	32988	BH6	④	24299	60	11	22	5.5	4	4
	Over	PH7											
M 6×1	標準	PH7	③	32989	BH7	④	24300	62	12	24	6	4	4
	Over	PH8											
M 8×1.25	標準	PH7	⑤	32991	BH7	⑤	32990	70	18	-	6.2	8	4
	Over	PH8											
M 10×1.5	標準	PH7	⑤	32993	BH7	⑤	32992	75	19	-	7	8	4
	Over	PH8											
M 10×1.25	標準	PH7	⑤	32995	BH7	⑤	32994	75	19	-	7	8	3
	Over	PH8											
M 12×1.75	標準	PH8	⑤	32997	BH8	⑤	32996	82	23	-	8.5	8	4
	Over	PH9											
M 12×1.25	標準	PH7	⑤	32999	BH7	⑤	32998	82	23	-	8.5	8	4
	Over	PH8											
# 4 - 40 UNC	標準	PH5	①	33001	BH5	②	33000	44	9.5	-	3	3	3
	Over	PH6											
# 6 - 32 UNC	標準	PH5	③	33003	BH5	④	33002	46	9	18	4	4	4
	Over	PH6											
# 8 - 32 UNC	標準	PH5	③	33005	BH5	④	33004	52	10	20	5	4	4
	Over	PH6											
# 10- 32 UNF	標準	PH5	③	34229	BH5	④	33006	60	11	22	5.5	4	4
	Over	PH5											